

Conceptrapport Inspectie Wet Publieke Gezondheid 23-02-2017

Organisatie	locaties zonder organisatie
Locatie	Erotheek Hengelo
Omschrijving	Winkel met erotische artikelen, seksbioscoop en darkroom
Adres	Marktstraat 23 7551 DR HENGELO OV
Contactpersoon	Mw. E.M. Nieuwenhuis
- Telefoon	06-37006267
- Email	info@erotheekhengelo.nl
Datum	23/02/2017
Inspecteur	Mw. I.J.M. Kleinherenbrink
- Functie	Inspecteur

Algemeen

Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven. Deze is geschreven door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en is terug te vinden op www.lchv.nl.

De hygiënenormen worden opgesomd met een bolletje. Dit zijn de minimale eisen aan een goed hygiënebeleid. Tips en adviezen worden voorafgegaan door een balkje. Deze punten zijn vrijblijvend, maar als u de adviezen opvolgt, werkt u hygiënischer.

Tevens is getoetst aan de algemene plaatselijke verordening, hoofdstuk 3, van de Gemeente Hengelo.

Inspectiegeschiedenis:

In februari 2014 is de huidige eigenaar gestart met de exploitatie van Erotheek Hengelo.

6 juli 2015: jaarlijkse inspectie (0-meting) waarbij enkele tekortkomingen zijn geconstateerd.

21 januari 2016: jaarlijkse inspectie op alle voorwaarden met nadruk op tekortkomingen uit de inspectie van juli 2015.

Conclusie

Deze inspectie wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hengelo. De inspectie richt zich op alle voorwaarden uit de checklist horende bij de hygiënerichtlijnen voor seksbedrijven van het LCHV.

Bij deze inspectie zijn de eigenaar en haar partner aanwezig.

Op de begane grond is de winkel met erotische artikelen.

Achterin de winkel is de kleedruimte ingericht. Er staan afsluitbare lockers waarin de klanten voor de bioscoop hun eigendommen achter kunnen laten. Op de schappen aan de achtermuur liggen schone handdoeken voor elke klant klaar. Tegenover de lockers staat een tafel met koffiezetapparaat, een bakje met condooms en sachets met glijmiddel.

Via de kleedruimte, overgaand in gang/overloop volgt een doucheruimte en een toilet met voorportaal. In dit portaal is begin 2016 een wastafel met warm en koud stromend water geplaatst.

Links van het toilet is een TV-hoek ingericht met twee stoelen en een hoekbank met aangrenzend drie cabines.

In de kelder zijn twee filmzalen en een darkroom.

Links van de (gestoffeerde) trap is de heteroruimte en rechts de mannenruimte. Beide ruimten zijn voorzien van een vinyl vloer, gladde wanden en banken bekleed met materiaal dat geen vocht doorlaat.

De hetero- en mannenruimte zijn ook via de 'darkroom' verbonden. In de darkroom staat een stoel en is in de hoek een verhoging aangebracht met een zitkussen.

Recentelijk is de ruimte onder de trap ook ingericht enwel met een matras. De deur is verwijderd.

Aan de plafonds van beide zalen hangen karabijnsluitingen aan schroefogen voor het ophangen van bv een swing.

Bij de inrichting van de ruimten is rekening gehouden met:

- wanden en vloeren zijn van een glad materiaal dat goed te reinigen is;
- er is goede verlichting om bij schoon te maken;
- ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen. Moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken zijn voorkomen.

Bij Erotheek Hengelo zijn geen mensen werkzaam die tegen betaling seksuele handelingen verrichten en daarom zijn niet alle voorwaarden uit de checklist beoordeeld.

Met de exploitant zijn de geconstateerde verbeterpunten besproken. Zij heeft aangegeven direct actie te ondernemen.

Vanuit de GGD Twente is er geen reden om de vergunning niet te verlengen of af te geven.

Hoofdstuk	Aantal beoordelingen	Goed	Verbetering wenselijk	Verbetering noodzakelijk
1. Hygiënisch handelen en schoonmaken	9	9	--	--
2. Bouw en inrichting	8	6	2	--

Hoofdstuk	Aantal beoordelingen	Goed	Verbetering wenselijk	Verbetering noodzakelijk
3. Voorlichting	2	2	--	--
4. Escortservice	--	--	--	--
Totaal	19	17 (89.5%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)

1. Hygiënisch handelen en schoonmaken

1.1. Schone handen Goed

Constatering	1	In het pand is één handenwasgelegenheid bij het toilet op de begane grond. Er is warm en koud stromend water, wandhouder met papieren handdoekjes, zeep en afvalbakje.
Norm		<ul style="list-style-type: none"> De handen worden op de juiste momenten schoongemaakt. Als handen zichtbaar vies zijn, worden ze gewassen met water en vloeibare zeep. Als de handen niet zichtbaar vies zijn worden ze of gewassen met water en vloeibare zeep of gedesinfecteerd. De handen worden op de juiste manier gewassen. De handen worden op de juiste manier gedesinfecteerd.
Advies	1	

1.2. Condooms en glijmiddelen Goed

Constatering	1	Condooms en glijmiddel worden gratis en onbeperkt verstrekt. In de kleedruimte staat een schaalje met condooms en sachets glijmiddel (Glyder CE en ToyJoy).
Norm		<p><i>Algemeen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> In of vlakbij de ruimte waar seksuele handelingen plaatsvinden, zijn goedgekeurde condooms en glijmiddelen. Bij latexcondooms worden alleen glijmiddelen en massagevloeistof op water- of siliconenbasis aangeschaft. Sekswerkers gebruiken glijmiddelen en massagevloeistof op vet- of oliebasis alleen in combinatie met polyurethaancondooms. <p><i>Condooms</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Er zijn alleen condooms met een CE-logo op de verpakking en zonder nonoxynol 9. Ze worden in hun originele verpakking bewaard, op een droge en donkere plek op kamertemperatuur. Sekswerkers gebruiken geen condooms die over de datum zijn en waarvan de verpakking beschadigd is. <p><i>Glijmiddelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Er worden alleen glijmiddelen gebruikt die ook daadwerkelijk als glijmiddel verkocht worden. Glijmiddelen worden in verpakkingen voor eenmalig gebruik gekocht. Per klant wordt een nieuwe verpakking gebruikt.
Advies	1	

1.3. Schoonmaken en desinfecteren Goed

Constatering	1	Er wordt in eigen beheer schoongemaakt door de exploitant en een van de medewerkers. De exploitant volgt daarbij de instructies op uit de hygiënerichtlijn voor seksbedrijven van het LCHV.
Norm		<ul style="list-style-type: none"> Een deskundige geeft instructies aan iedereen die schoonmaakt. Er wordt door een professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt.
Advies	1	

1.4. Schoonmaakregels en -technieken Goed

Constatering	1	Alle materialen en producten om goed schoon te maken zijn aanwezig. Dweilen, wegwerphandschoenen, microvezeldoekjes, emmers, chloortabletten en alcohol. De exploitant heeft bij de laatste inspectie uitleg gekregen over het gebruik van de materialen en producten.
Norm		<p><i>De schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een aparte kast.</i></p> <p><i>Algemene schoonmaakregels</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Er wordt op de juiste wijze schoongemaakt. Schoonmaakmiddelen worden volgens de instructies op de verpakking gedoseerd. Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het schoonmaken van voorwerpen of oppervlakken waar lichaamsvloeistoffen op (kunnen) zitten. Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gewassen. <p><i>Omgang met schoonmaakmaterialen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Schoonmaakmaterialen worden op de juiste manier gebruikt en ze worden op de juiste manier schoongemaakt. Er worden verschillende (kleuren) schoonmaakmaterialen gebruikt voor 'schoon' en 'vuil' sanitair. <p><i>Het gebruik van microvezeldoekjes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Microvezeldoekjes worden op de juiste manier gebruikt en ze worden op de juiste manier schoongemaakt.

Advies 1

1.5. Desinfecteren van oppervlakken en materialen Goed

Constatering 1 In het algemeen geldt: hoe groter het risico dat er op een voorwerp of oppervlak ziekteverwekkers zitten, hoe vaker u het schoon moet maken.

In seksbedrijven komen de gevaarlijkste ziekteverwekkers voor in lichaamsvloeistoffen: sperma, voorvocht, vaginaal vocht, bloed, slijm en ontlasting. Als een voorwerp of oppervlak hiermee verontreinigd is, moet dit direct worden schoongemaakt. Voorwerpen waar geen lichaamsvloeistoffen op komen, hoeft u minder vaak schoon te maken.

In de heteroruimte staan spuitflessen met schoonmaakmiddel zodat klanten de zitplaats schoon kunnen achterlaten.

2 Voor desinfectie van kleine oppervlakken wordt alcohol 80% gebruikt en voor grotere oppervlakken chloortabletten (SumaTab).

Norm

- *Seksspeeltjes en andere seksattributen waar lichaamsvloeistoffen op zitten én die door meerdere mensen worden gebruikt, worden gereinigd én gedesinfecteerd. Andere voorwerpen en oppervlakken worden gereinigd én gedesinfecteerd als er bloed op zit, of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen. Schone en vuile seksspeeltjes worden gescheiden gehouden.*
- *Er wordt alleen met middelen gedesinfecteerd die zijn toegelaten door het Ctgb. Ze worden alleen gebruikt waarvoor ze zijn toegestaan en de gebruiksaanwijzing wordt altijd gevolgd.*
- *Oppervlakken en materialen worden alleen gedesinfecteerd met middelen die met een PT02-code zijn opgenomen in een databank van het Ctgb. Er worden alleen handdesinfecterende middelen gebruikt die met een PT01-code zijn opgenomen in een databank van het Ctgb.*
- *Sm-materialen van leer worden na het desinfecteren ingevet.*

Advies 1
2

1.6. Schoonmaakschema's gebruiken Goed

Norm

- *Er wordt gewerkt volgens een schoonmaakschema, waarin beschreven is hoe vaak elk onderdeel schoongemaakt moet worden en op welke manier.*
- *Schoonmaakwerkzaamheden worden afgevinkt.*

1.7. Vuile was Goed

Constatering 1 Wasmand met vuile was staat in de doucheruimte. De exploitant neemt deze mee naar de bovenwoning waar wordt gewassen.

Er wordt op 60 graden gewassen en al het wasgoed gaat in de droger. De voorraad schone handdoeken ligt op een rekje in de doucheruimte. Met de exploitant is het belang besproken om wegwerphandschoenen te dragen bij het verwerken van de vuile was.

Norm

- *Vuile was wordt verzameld en getransporteerd in een dichte wasmand of plastic zak. Vuil wasgoed wordt dagelijks gewassen. Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het sorteren van de vuile was. Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gewassen. Er wordt een volledig wasprogramma gebruikt en er wordt gewassen volgens het wasvoorschrift. Als klanten niet op een schone handdoek liggen, worden (hoes)lakens en slopen na elke klant in de was gedaan. Wordt er per klant een schone handdoek op het bed gelegd, dan wordt de handdoek na elke klant gewassen; (hoes)lakens en slopen worden in dat geval minimaal dagelijks verschoond en als ze zichtbaar vuil of nat zijn. Er worden handdoeken gebruikt waar de klant met de hele romp op kan liggen.*
- *Als er bloed of andere lichaamsvloeistoffen op het wasgoed zitten, wordt er gewassen op 60 °C. Als het wasgoed niet op 60 °C mag worden gewassen, wordt het wasvoorschrift gevolgd. Het wasgoed wordt vervolgens gedroogd in een droogtrommel of gestreken.*

Advies 1

1.8. Afvalverwerking Goed

Constatering 1 Er staan afvalbakjes in alle gebruiksruidten. Buiten staat een afsluitbare container.

Norm

- *Er zitten plastic zakken in alle afvalbakken. De afvalbakken in het gebouw worden minstens één keer per dag geleegd. De zakken worden goed gesloten en bewaard in gesloten afvalcontainers, op een aparte opslagplaats. Er wordt geen afval geplaatst naast afvalcontainers. Het afval wordt opgehaald voordat een container vol is. De opslagplaats wordt schoon gehouden.*
- *Scherpe voorwerpen worden na gebruik in een naaldcontainer met het UN-keurmerk gedaan. Naaldcontainers worden vervangen als ze tot de maximale vullijn vol zitten.*

Advies 1

Constatering	1	In de kelder zijn geen ramen of deuren die opengezet kunnen worden. Er is een ventilatieschacht waardoor frisse lucht binnen komt en er wordt mechanisch geventileerd.
Norm	•	<i>Alle ruimtes worden 24 uur per dag geventileerd en minstens een keer per dag gelucht.</i>
Advies	1	Door goed te ventileren en te luchten wordt de lucht droger en neemt de hoeveelheid zuurstof toe. Droge, zuurstofrijke lucht vermindert de kans op infecties, hoofdpijn, allergieën, ademhalingsproblemen en andere lichamelijke klachten. Bovendien groeien huisstofmijten en schimmels minder snel in een droge omgeving. Laat de installatie voor mechanische ventilatie jaarlijks controleren en onderhouden. Zodoende is duidelijk of de installatie naar behoren werkt.

1.10. Legionellapreventie

Niet beoordeeld

Toelichting	Niet van toepassing	
Norm	•	<i>Voor de waterleidingen en alle vernevelende waterinstallaties is een risicoanalyse uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Er is een beheersplan opgesteld door een gecertificeerd bedrijf, op basis van de risicoanalyse. De maatregelen en controles uit het beheersplan worden uitgevoerd en worden in een logboek bijgehouden. Een gecertificeerd bedrijf test minimaal twee keer per jaar het drink- en badwater op legionella. Als er in het drinkwater meer dan 1000 kve per liter Legionella spp. is gemeten, wordt het gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Als er tussen de 100 en 1000 kve/liter in het drinkwater is gemeten, dan wordt het actieplan voor normoverschrijdingen opgevolgd, zoals vermeld in het beheersplan. Als er in een vernevelend bad 100 kve/liter of meer Legionella spp. is aangetoond, wordt het gemeld bij de provincie.</i>
	•	<i>Er is een RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd.</i>

2. Bouw en inrichting

2.1. Algemene eisen aan alle ruimtes

Verbetering wenselijk

Constatering	1	Op de begane grond is de eroticawinkel en deze ruimte gaat over in koffiehoeke en kleedruimte. Er ligt overal vloerbedekking.
	2	In de kleedruimte staan lockers (met sleutel of cijfercode) en liggen schone handdoeken. Er ligt vloerbedekking. De kleedruimte gaat over in een gang waarvan de wanden nog niet zijn afgewerkt. De exploitant geeft aan dat deze nog worden geschilderd.
	3	Via de gang/overloop zijn de douche en het toilet bereikbaar. De wanden van deze ruimten zijn betegeld, er liggen plavuizen op de vloer, er staan afvalbakjes, voldoende handdoeken, handzeep en doucheproducten. Er is helder wit elektrisch licht waarbij de schoonmaak resultaten goed gezien kunnen worden.
	4	Op de begane grond zijn de drie filmcabines verbouwd: - in de eerste en derde cabine staat een grote fauteuil (glad afwasbaar materiaal); - alleen cabine 1 heeft een deur; - in de tweede cabine ligt een matras met gladde niet-vochtdoorlatende bekleding; - er staan voldoende afvalbakken. In de ruimte voor de cabines staan een bank en twee stoelen en hangt een TV scherm en ligt vinyl op de vloer. Er is een wandhouder met papieren doekjes en een pot met 'natte' schoonmaakdoekjes.
	5	De kelder : - links de heterozaal met vier zitbanken, twee stoelen, afvalbakken, papierautomaten, er ligt vinyl op de vloer en er is witte heldere verlichting; - rechts de homozaal met een grote hoekbank, gedrapeerde stoffen, afvalbakken, papierautomaat en groot TV scherm.
	6	De verbindingsruimte tussen de homozaal en de heterozaal is een darkroom: - vinyl op de vloer; - grote bureaustoel; - in de hoek is een zitbank gemaakt met gladde bekleding en tapijttegels tegen de achterwand; - tussen de darkroom en de homozaal is een hardboardwand met gloryholes. De wand is beschadigd en kan daardoor vocht opnemen bij schoonmaken. Schimmels en andere ziekteverwekkers groeien er relatief makkelijk.
Norm	•	<i>Ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen. Moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken worden voorkomen. Meubilair en andere oppervlakken zijn van materiaal gemaakt dat goed is schoon te maken. Kapotte materialen worden gerepareerd. Tijdens het schoonmaken is er voldoende licht om het resultaat te zien. Er is goed werkende ventilatie in alle ruimtes. Er worden geen touwtjes gebruikt om lichten aan- en uit te schakelen of toiletten door te spoelen.</i>
Advies	1	
	2	
	3	
	4	De (vloer) bedekking van de wanden en deuren in de cabines is verwijderd waardoor de afwerking van muren en deuren is niet overal even glad is. Dit bemoeilijkt het schoonmaken. Zorg voor gladde en afwasbare wanden en deuren.
	5	

Advies 6 Repareer de beschadigde wand tussen de homozaal en de darkroom.

2.2. Veiligheid

Verbetering wenselijk

- Constatering 1 Er is één EHBO-trommel. Hierin zit ten minste snelverbandjes, wondpleisters en een wonddesinfecterend middel.
- Norm
- *Er is minimaal één EHBO-trommel.*
 - *De houdbaarheidsdatum van de materialen in de EHBO-trommel worden minimaal ieder kwartaal gecontroleerd.*
- Advies 1 Voeg een toegestaan wonddesinfectiemiddel toe aan de EHBO-trommel (bijvoorbeeld betadine, sterilon of jodium).
Op het etiket dient een RVG nummer te staan.

2.3. Ruimtes voor seksuele handelingen

Goed

- Norm
- *Er worden geen matrashoezen gebruikt die vocht doorlaten. Materiaal en meubilair waar gemakkelijk lichaamsvloeistoffen op komen, zijn van glad en afwasbaar materiaal zijn. Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een zeepdispenser en handdoeken. Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst. In of vlakbij de ruimte zijn condooms met een CE-logo en glijmiddel. Er is een naaldcontainer met het UN-keurmerk geplaatst, in ruimtes waar scherp afval is.*

2.4. Eisen aan darkrooms

Goed

- Norm
- *Klanten kunnen op meerdere plaatsen latexcondooms met een CE-logo en glijmiddelen op water- of siliconenbasis krijgen, zonder tussenkomst van het personeel. Ze liggen in de buurt van seksbioscoopcabines en relaxcabines. Er zijn papieren doekjes, schoonmaakmiddel en afvalbakken geplaatst op makkelijk bereikbare punten. Alle stoelen waar sperma en andere lichaamsvloeistoffen op kunnen komen, zijn van een materiaal dat geen vocht doorlaat.*
 - *Condoms, glijmiddel en eventueel latex handschoenen liggen op een zichtbare plek achter de bar. Klanten kunnen in donkere ruimtes zien of ze het condoom goed omdoen.*

2.5. Eisen aan seksbioscopen en relaxcabines

Goed

- Constatering 1 Er wordt voorkomen dat klanten een soa oplopen tijdens hun bezoek:
- stoelen waar sperma en andere lichaamsvloeistoffen op kunnen komen zijn van een materiaal dat geen vocht doorlaat;
- papieren wegwerphanddoekjes, schoonmaakmiddel en afvalbakken staan op makkelijk bereikbare punten;
- op zichtbare plaats latexcondooms met een CE-logo en glijmiddelen op water- of siliconenbasis.
- Norm
- *Klanten kunnen op meerdere plaatsen latexcondooms met een CE-logo en glijmiddelen op water- of siliconenbasis krijgen, zonder tussenkomst van het personeel. Ze liggen in elk geval in de buurt van seksbioscoopcabines en relaxcabines. Op makkelijk bereikbare punten zijn papieren wegwerphanddoekjes, schoonmaakmiddel en afvalbakken geplaatst. Alle stoelen waar sperma en andere lichaamsvloeistoffen op kunnen komen, zijn van een materiaal dat geen vocht doorlaat.*
 - *Condoms, glijmiddel en eventueel latex handschoenen liggen op een zichtbare plek achter de bar.*
- Advies 1

2.6. Eisen aan parenclubs

Goed

- Norm
- *Klanten kunnen op meerdere plaatsen condooms met een CE-logo en glijmiddel op water of siliconenbasis krijgen, zonder tussenkomst van het personeel.*

2.7. Toiletten

Goed

- Constatering 1 Er is één toilet in het pand. Deze voldoet aan de hygiëne eisen voor ruimte en inrichting. Wand en vloeren zijn glad en er kan geen vocht in doordringen.
Iedereen die van het toilet gebruikmaakt kan ook daar de handen wassen.
- Norm
- *De vloer en de muren kunnen tot minimaal 1,50 meter hoogte geen vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken. Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is goed bestand tegen water en waterdamp. Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een zeepdispenser en bij voorkeur papieren wegwerphanddoekjes. Bij gebruik van stoffen handdoekjes, krijgt iedere klant een schoon handdoekje. Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst. Er is voldoende toiletpapier. Er is minimaal één toilet. Als er meer toiletten zijn, mogen herentoiletten worden vervangen door urinoirs.*
 - *Er zijn speciale containers voor maandverband en tampons in de damestoiletten geplaatst.*
- Advies 1

2.8. Douches en stoomcabines

Goed

Constatering	1	Er is één douche beschikbaar voor alle klanten. De functionele complete douchecabine is zo ingericht dat deze eenvoudig schoon te maken is. In de ruimte is een wasmand geplaatst en rekken voor de schone handdoeken.
Norm		<ul style="list-style-type: none">• <i>Er is minimaal één douche. De vloer en de muren van douches kunnen tot minimaal 1,70 meter hoogte geen vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken zijn. Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is bestand tegen water en waterdamp. Er is een afneembaar rooster met een stankafsluiter op het afvoerputje geplaatst. Er worden geen rubberen zitkussentjes in de stoomcabines gebruikt, omdat deze niet te desinfecteren zijn.</i>
Advies	1	

2.9. (Zwem/bubbel)baden

Niet beoordeeld

Toelichting	er zijn geen zwem- of bubbelbaden
Norm	<ul style="list-style-type: none">• <i>De badrand en -ombouw zijn van glad en afwasbaar materiaal.</i>

3. Voorlichting

3.1. Voorlichting aan sekswerkers

Niet beoordeeld

Toelichting	niet van toepassing
Norm	<ul style="list-style-type: none">• <i>Aan sekswerkers wordt voorlichtingsmateriaal over (het voorkómen van) soa's gegeven. Sekswerkers zijn op de hoogte van de hygiëne-eisen in hoofdstuk 9 van de richtlijn. Sekswerkers worden geadviseerd zich te laten inenten tegen hepatitis A en B. De hepatitis B vaccinatie is voor hen gratis. Sekswerkers worden geadviseerd zich minimaal vier keer per jaar op soa's te laten testen en één keer per jaar op hiv. Ze worden gestimuleerd om zich te laten onderzoeken bij een klapcondoom of bij lichamelijke klachten. Gezondheidsvoorlichters van de GGD worden altijd binnengelaten en sekswerkers hebben de gelegenheid met deze voorlichters te praten.</i>• <i>Er is een informatiemap samengesteld met daarin onder meer de brochures van Soa Aids Nederland en hoofdstuk 9 van deze richtlijn. Sekswerkers worden gewezen op de websites www.prostitutie.nl en www.mantotman.nl. Deze websites worden ook in de informatiemap genoemd. Er is een lijst met contactgegevens van hulpverleningsinstanties en belangenorganisaties (zoals de GGD, politie en belastingdienst). Als de sekswerkers via het voorwaardenpakket werken dan is de kleedkamerposter 'Opting-in Hoe werkt dat in de relaxbranche?' opgehangen. Gezondheidsvoorlichters van de GGD worden gevraagd langs te komen om sekswerkers voor te lichten of sekswerkers nemen zelf contact op met de GGD. Ook de informatiemap wordt tijdens het bezoek van de GGD gecontroleerd op volledigheid en juistheid.</i>

3.2. Voorlichting aan klanten

Goed

Constatering	1	Er werken geen sekswerkers, klanten hebben onderling contact met elkaar. De exploitant heeft huisregels opgesteld en deze hangen duidelijk zichtbaar bij de lockers.
Norm		<ul style="list-style-type: none">• <i>Folders over veilige seks en soa's worden zichtbaar neergelegd voor klanten. De klanten worden gewezen op de infectierisico's bij seks in bad.</i>• <i>Klanten worden gestimuleerd zich te laten testen op soa's.</i>
Advies	1	

3.3. Huisregels

Goed

Norm		<ul style="list-style-type: none">• <i>De volgende huisregels zijn opgesteld voor klanten:</i><ul style="list-style-type: none">o <i>De sekswerkers mogen een klant of een seksuele handeling altijd weigeren.</i>o <i>Hier vindt alleen veilige seks plaats. U mag de sekswerkers nooit dwingen tot onveilige seks.</i>o <i>Klanten, exploitanten en eigenaren mogen de sekswerkers nooit dwingen alcohol te drinken.</i>o <i>De sekswerkers hebben altijd de mogelijkheid om zich te laten testen op soa's en zich hiervoor te laten behandelen.</i>• <i>De huisregels zijn zichtbaar voor klanten opgehangen.</i>• <i>Aan klanten wordt gevraagd om zelf filmcabines of andere privékamertjes waarin zij klaarkomen schoon te maken na gebruik. De huisregels zijn in verschillende talen vertaald, zodat alle sekswerkers en klanten ze kunnen lezen. De huisregels staan ook op de website.</i>
------	--	---

4. Escortservice

4.1. Gedragsregels

Niet beoordeeld

- Norm*
- *De volgende gedragsregels zijn opgesteld voor de klanten:
o Sekswerkers mogen een klant of een seksuele handeling altijd weigeren.
o De sekswerker doet alleen aan veilige seks. U mag sekswerkers nooit dwingen tot onveilige seks.
o U mag sekswerkers nooit dwingen alcohol te drinken of drugs te gebruiken.*
 - *Klanten worden op de hoogte gebracht van de gedragsregels.*
 - ▮ *Sekswerkers worden gestimuleerd om seksuele handelingen te weigeren als ze vermoeden dat de klant een soa heeft.*

4.2. Benodigheden voor sekswerkers

Niet beoordeeld

- Norm*
- *Sekswerkers worden geadviseerd om zelf de materialen mee te nemen die (waarschijnlijk) op de locatie ontbreken.*
 - ▮ *Sekswerkers en klanten spreken alleen in een hotel of woning af. Hier zijn in ieder geval handdoeken, washandjes en zeep. De sekswerker hoeft dit dan niet zelf mee te nemen. De sekswerkers krijgen de folder 'Call me' van Soa Aids Nederland, waarin staat hoe ze hun werk als escort professioneel kunnen uitvoeren.*

Gegevens GGD

Naam	GGD Twente
Afdeling	Inspectie & Hygiene
Adres	Nijverheidstraat 30 7511 JM ENSCHEDE
Postadres	Nijverheidstraat 30 7511 JM ENSCHEDE
Telefoon	053-4876700
Emailadres	inspecties@ggdtwente.nl
Website	www.ggdtwente.nl
Adviseur	Mw. I.J.M. Kleinherenbrink
- functie	Inspecteur
- emailadres	i.kleinherenbrink@ggdtwente.nl